ESCORT

ACEPHATE 75% SP (INSECTICIDE)

(Read the entire leaflet before use - Follow the instructions fully)

Acephate 75% SP is based on the chemical O-S-dimethyl acetyl phoramidothioate which is commonly known as Acephate. Acephate 75% SP is an organophosphatic insecticide with systemic action. Acephate 75% SP will contain 75% of active ingredient weight/weight.

Toxicity:

The Acute Oral LD 50 (rats) is 945 mg/kg

The acute Dramul LD 50 (rabbits) is 2000 mg/kg.

shelf life: Under normal storage conditions it is stable for Tow Years from the date of Manufacture.

Application: Acephate 75% SP can be sprayed in the field for High volume spraying using Bucket sprayer, Stirrup pump sprayer (Single and Double barred), Foot sprayer Rocking sprayer, wheel borrow sprayer, knapsacks sprayer, Compression knapsack battery sprayer of asper to power sprayer.

Recommendations for the field use: Acephate 75% SP

Crop	common name of the pest	a.i. Gms	Formu-lation in Gms.	dilution in water in Ltrs.	waiting period in days from last spray to harvest.
Cotton	Bollworms	584	780	500-1000	15
	Jassids	292	390	500-1000	15
Sunflower	Aphid	584	780	500-1000	15

Precautions: Keep out of the reach of the children well away from food articles and animal feed store in a cool and dry place away from open flame and heat. do not mix the spray solution with bare banes. Use metallic rod or wooden stick to mix the solution. Use protective cloths such as rubber hat, boots, hand gloves, goggles, face mask, apron etc., while spraying. Do not smoke, eat, drink or chew while spraying. Spray only in the wind blowing directions only. Avoid oral/skin contact. Do not inhale the product or spray solution. Do not contaminate the ponds and streams with the product.

Post spraying precautions: Change the contaminated cloths, clean the contam nated body parts with plenty of water and soap. Irrigate the contam nated eyes with plenty of water. Clean the equipment used for spraying with plenty of water and soap as soon as the spraying is complete. Symptoms of Poisoning: Irrigation to eyes, sign of cholinsteral inhabition appear, Headache, giddiness, Nausea, Vomiting, Sweating, Existing Lachrymation and spoliation.

First Aid: If swallowed, induce vomiting. If skin is contaminated, clean the effected area with plenty of water and soap. Irrigate the contaminated eyes with copious water for about 15 mts. and refer to doctor.

Drug Therapy: Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg at 5 to 10 minutes interval for hours together. The need for further atropinization is indicated by the extent of the salivation. as much as 25 to 50 mg may be required in a day. intravenously first and subsequently intramuscular root, till pupil is dilated. Administer 2 PAM diluting in 10 cc of distilled water (1-2gms) to be injected intravenously very slowly taking 10 to 15 minutes time.

Storage: The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate admirals under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises meant for storing the material shall be well-built, dry, well-lit, vent lated and of sufficient dimensions.

Disposal of containers, washing and surplus materials: The packages shall be broken and burrec away from habituation. The used packages shall not be left out side to prevent their-reuse. Packages of surplus material and washing from the equipment should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental or water pollution.

Composition:

Acephate a.i. :	75.00% w/w
Other Relevant Ingredients	to make 100%
Total :	100.00% w/w

Caution : "Not T o Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

ఎస్కార్ట్

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి. కీటనాశని

(ప్రయోగించుటకు ముందు కరపత్రమును పూర్తిగా చదవి సియమములను పాటించుము)

[illegible]

విషత్వము:

[illegible]

షెల్ఫ్‌లైఫ్: [illegible]

ప్రయోగవిధి: [illegible]

క్షేత్రములందు ప్రయోగించు విధానము, మోతాదు వివరాలు:

పంట	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	584	780	500-1000	15
	[illegible]	292	390	500-1000	15
[illegible]	[illegible]	584	780	500-1000	15

జాగ్రత్తలు: [illegible]

మందు చల్లిన తర్వాత జాగ్రత్తలు: [illegible]

విషప్రభావం: [illegible]

ప్రథమ చికిత్స: [illegible]

వైద్య చికిత్స: [illegible]

నిల్వ: [illegible]

ఖాళీ డబ్బాలు, కడిగిన నీరు, మిగిలిన పదార్థములు పారవేయు పద్ధతి: [illegible]

రసాయనిక మిశ్రమము

[illegible]

గమనిక : ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ వంటలకు తప్ప మరి దేనికీ వాడరాదు.

एस्कार्ट

एसिफेट ७५% एस.पी. कीटनाशक

(सारी पर्ची सावधानी से पढ़िए और नियमों को समझकर पालन कीजिए)

एसिफेट ७५% [illegible], जो कि, ऑर्गेनोफॉस्फेटिकएसिटाइलफोरामाइडोथियोएट [illegible] इसका साधारण नाम एसिफेट है। एसिफेट ७५% एक ऑर्गेनोफास्फरस का कीटनाशक है। एसिफेट ७५% [illegible] में ७५% सक्रीय पदार्थ [illegible] विद्यमान तत्व भार भार में शामिल हो

जहरशीलता:

इसका तीव्र मौखिक एल.डी ५० (चूहों पर) ९४५ मि.ग्रा कि.ग्रा. है।

इसका तीव्र त्वचा सम्पर्क के एल.डि ५० (खरगोश पर) २००० मि.ग्रा कि.ग्रा है।

शिकाऊपरन: यह साधारण परिस्थितियों में उत्पादन करने के दिन से २ साल तक स्थिर रहता है।

प्रयोग की सामग्री: एसिफेट ७५% घुलनशील चूर्ण को छोटे से अधिक मात्रा में प्रयोग करने केलिए निम्न पंप फव्वार (एक या दो बारल), पाद फव्वार, साकिंग स्प्रेयर, बैल चालो स्प्रेयर, नाप्साक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नाप्साक बाटरी स्प्रेयर या एसी हेन.हि.पी. विद्युत स्प्रेयर को इस्तेमाल करना चाहिए।

उपयोग करने केलिए सलाहें और मात्राएं:

फसल	कीट का साधारण नाम	प्रति हेक्टेयर की मात्रा कि.ग्रा./हे.	सक्रिय तत्व ग्राम.	पानी की मात्रा घोल केलिए लीटर	आखिरी छिड़काव कितने दिन पहले तक अन्दर
कपास	डोडो की सूंडी	५८४	७८०	५००-१०००	१५
	तेला	२९२	३९०	५००-१०००	१५
सूर्यमुखी	माहू	५८४	७८०	५००-१०००	१५

सावधानियां: इस दवा को बच्चों के पहुंच से, खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखना चाहिए। इस सूखी और ठण्डे प्रदेश में आग और ज्वलन से दूर रखिए। छिड़काव द्रव को नंगे से न मिलाइए। छिड़काव द्रव बनाने केलिए लोह दंडा लकड़ी को इस्तेमाल कीजिए। छिड़काव करते समय सुरक्षा वस्त्र जैसे रबड़ हेट, बूटस, हाथों को ग्लाउस चश्मे, मुँह ढकने का वस्त्र-नाकाब वगैरह उपयोग करना चाहिए। छिड़काव करते समय धूम्रपान करना, खाना, पीना, चबाना मना है। किस दिशा में जब हवाएँ है उसी दिशा में छिड़काव कीजिए। दवाब मौखिक या चमड़े का सम्पर्क मना है। छिड़काव की हवीर ध्यान में रख बना है। तालाब और नदी पानी को इस रसायन से कलुषित नहीं करना चाहिए।

छिड़काव के बाद सावधानियां: कलुषित वस्त्र को धो दिन बदलें। कलुषित शरीर अंगों को ज्यादा पानी और साबु से खूब धो डालिए। कलुषित आंखों को ज्यादा पानी से साफ कीजिए। छिड़काव होने के बाद शीघ्र ही ज्यादा पानी से अच्छी तरह स्नान कीजिए।

विषप्रभाव: आंखों में जलन, कोलिनेस्टरेज कमतोला, सिर दर्द, सिर चकराना, मिचली, उल्टी, पसीना आना, आंखों से ज्यादा पानी आना, मुंह से लार टपकना।

प्रथम चिकित्सा: अगर निगल गई हो उल्टी करवाइए। अगर चमड़ा कलुषित हो तो कलुषित अंगों को ज्यादा पानी और साबुन से साफ कीजिए। कलुषित आंखों को ज्यादा पानी से १५ मिनट तक धो डालिए और वैद्य को बुलाइए।

औषध चिकित्सा: रोगी को तुरन्त एट्रोपिन देना चाहिए। लगातार कुछ घण्टे तक ५-१० मिनट के अन्तर में २-४ मि.ग्रा एट्रोपिन देते रहें। रोगी के मुंह से सहनेवाली मात्रा की मात्रा कम से जरूरत पड़े तो एट्रोपिन देना। एक दिन में ४०-५० मि.ग्रा तक एट्रोपिन की जरूरत पड़ सकती है। शुरू में दवा को अन्त शिरा द्वारा बाद में अन्त: पेशी द्वारा अन्त्रों के पुतलियां फैलने तक दीजिए। १-२ ग्राम २ पि.ए.एम को १० मि.ली इंजेक्शन पानी में मिलाकर अन्त शिरा द्वारा धीरे धीरे १०-१५ मिनट के अवधि में देना होगा।

संग्रह: दवा रखे हुए डिब्बे आदि को अन्य वस्तुओं या ऐसे स्थान जो अन्य वस्तुओं को रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या अलमारी में ताला बन्द करके रखा जाना चाहिए। बिना कमरे या जगह में दवा को रखा पाना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, अवाईदार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए।

डिब्बों साधनों के धस्त्रार बची हुई दवाओं कितापदारा: डिब्बों को तोड़ फोड़कर जनवास से दूर किसी जमीन में गाड़ देना चाहिए। दुबारा इस्तेमाल करेसा एहसास होने वाले डिब्बों को काम न लाएं। डिब्बा या बची हुई दवा तथा मशीनों कीटनाशक प्रकार निपटना चाहिए जिस के आस पास की जीवी या पानी विषैले प्रभाव में आवे।

घनावट :

एसिफेट स.त.	७५.००% भार/भार
अन्य सर्वदित	१००% बनाने के लिए
पूरा	१००.००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोइभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

ESCORT

ACEPHATE 75% SPINSECTICIDE

ఎస్కార్ట్

ఎసిఫేట్ 75% ఎస్.పి.కీటనాశని

एस्कार्ट

एसिफेट ७५% एस.पी. कीटनाशक

Caution : "Not T o Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

மக்களிகி சிகாதன்தே தூரவிடி.

DANGER

Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

[illegible]

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by:

PHYTO CHEM (INDIA) LTD.

CIN :L24110TG1989PLC009500

Sy.No. 628, Temple Street, BONTHAPALLY - 502 313, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State

తయారు చేయువారు: ఫైటోకెమ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్

सर्वे नं.628, मंदिर स्ट्रीट, बोन्थापल्ली 502 313, गुम्मडिदल मंडल, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट

उत्पादक करनेवाला : फेटोकेम (इंडिया) लिमिटेड

सर्व नं : ६२८, देवल स्ट्रीट, बोन्थपल्ली-५०२ ३१३, गुम्मडिदल मंडल, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य

In Case of any complaint please contact : Manager-Customer Care
Sy.No.628, Temple Street, Bonthapally-502 313, Gummadidala Mandal, Sangareddy Dist., Telangana State.
Tel. No: 9393513357 / 9959788500 / E-mail:cc@phytochemindia.com

Mfg. Lic. No. 030/TS-IML-2017. Dt.05-03-2017
(Old Licence No.: 189/93-95)

Regn.No.:CIR:20,500/95/ACEPHATE(SP)-297

For Agriculture use only.

एस्कार्ट

ॲसीफेट 75%एस.पी. कीटनाशक

(वापरणे करण्यापूर्वी सोबत जोडलेले पत्रक पूर्णपणे वाचा- त्यातील सूचनांचे यथावत संपूर्णपणे पालन करा)

ॲसीफेट ७५% एस.पी. हे ओ. एस. ॲसीटील फॉस्फोरॅमिडो या रसायनावर आधारित असून ते सामान्यतः ॲसीफेट या नावाने ओळखले जाते. ॲसीफेट ७५एस.पी. हे एक ऑरगेनो फॉस्फोरिक कीटनाशक असून त्यांत ७५% सक्रीय घटक व/व आहे.

विषाक्तता : तीव्र मौखिक एल डी ५० (उंदरांसाठी) आहे १४५ मिग्रा/कीलो. तीव्र त्वचासंबंधी एल डी ५० (सशांसाठी) आहे २००० मिग्रा/कीलो

टिकाऊपणा : साधारण साठवण अवस्थेमध्ये हे निर्मितीच्या तारखेपासून दोन वर्षापर्यंत स्थिर रहाते.

प्रयोगविधी : ॲसीफेट ७५%एस.पी. याची शेतात फवारणी करता येते, प्रत्येक प्रमाणात फवारणी करण्यासाठी, वकेट फवारक, उसळणारा पंप फवारक (एक किंवा दोन नळ्यांचा) हाताने चालवावयाचा पंप फवारक, हातगाडीचा फवारक पाठीवरील पिशवीचा फवारक दबावाने चालणारा पाठीवरील पिशवीचा बॅटरीवाला फवारक अथवा अल्पो एच टी पी शक्ती संचालीत फवारक यांचा उपयोग करावा.

शेतात प्रयोग करण्यासाठी शिफारसी- ॲसीफेट 75%एस.पी.

पीक	कीट कांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टेयर मात्रा ग्राम	ग्रा.	पातळ सौम्यकरण पाणी लिटर	अवशेषावरच्या फवारणी ते कापणी (दिवस)
कापूस	बोंड अळी	५८४	७८०	५००-१०००	१५
	जसीड	२९२	३९०	५००-१०००	१५
सूर्यफूल	अफीड	५८४	७८०	५००-१०००	१५

सावधगीरी : लहान मुलांच्या हाती लागणार नाही अशा रितीने आणि खाद्य पदार्थापासून, तसेच पशुखाद्यापासून वेगळे दूर ठेवावे बंद आणि कोरड्या स्थानी तसेच उष्णता आणि जळती ज्योत यांच्यापासून दूर असावे. कीटनाशकाचे द्रावण उघड्या हातांनी मिसळवू नये. धातुचा गज अथवा लाकडी काठी यांचा उपयोग मिश्रण करण्यासाठी वापरावा. प्रयोग करतांना संपूर्णपणे सुरक्षित असा पेहराव असावा जसे रबर हॅट बूट हातमोजे गॉगल्स चेहेऱ्यावर आवरण ॲप्रन ईत्यादि फवारणी करीत असतांना खाणे, पिणे धुम्रपान करणे निषिद्ध आहे. वारा वाहत असेल त्या दिशेला अनुसरून फवारणी करावी. मौखिक अथवा त्वचेशी संसर्ग टाळावा. कीटनाशक अथवा त्याचे फवारणी द्रावण हे श्वासाव्दारे आत जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. कीटनाशकामुळे तळे अगर जलमार्ग प्रदुषित होऊ देऊ नये.

फवारणीनंतर घ्यावी खबरदारी : प्रदुषित झालेले कपडे रोजच्यापासून बदलून टाकावेत. शरीराची प्रदुषित झालेली अंगे भरपूर पाणी आणि साबण यांनी स्वच्छ धुवून टाकावीत. प्रदुषित झालेल्या डोळ्यांना खूप पाण्याच्या सहाय्याने धुवून टाकावे. फवारणी करण्यासाठी वापरलेली साधने भरपूर पाण्याने आणि साबणाने, फवारणी करून झाल्यानंतर तावडतोब स्वच्छ करून टाकावीत.

विषबाधेची लक्षणे : डोळे संतप्त होणे, विषारी पदार्थ आत गेल्याची लक्षणे दिसू लागतात. डोके दुखी, भोवळ येणे, मळमळ, वांती होणे, घाम सुटणे, अतिशय प्रमाणात अश्रुधारा वाहणे आणि लाळ गळणे.

प्रथमोपचार: गिळले गेले असेल तर उलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. जर त्वचा प्रदुषित झाली असेल तर ज्या भागावर परिणाम झाला असेल तो भाग भरपूर पाणी आणि साबणाने स्वच्छ धुवून टाकावा. प्रदुषित झालेल्या डोळ्यांना भरपूर पाण्याने १५ मिनिटेपर्यंत धुवून काढावे. आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

औषधोपचार : रोग्याला तावडतोब ॲट्रोपनाईज करावे आणि पूर्णपणे ॲट्रोपनायझेशन चालू ठेवावे, कित्येक तासांपर्यंत, ५ ते १० मिनीटांच्या अंतराने २ ते ५ मि.ग्रा. मात्रा देऊन. ॲट्रोपनायझेशन चालू ठेवण्याची गरज आहे कीवा नाही हे कोणत्या प्रमाणांत लाळ गळते आहे यावरून निदर्शनास येईल. जवळ जवळ २५ ते ५० मि ग्रा मात्रेची आवश्यकता एका दिवसात पडू शकते प्रथम शिरेमध्ये आणि त्यानंतर आंत्रस्नायुच्या मार्गाने जोपर्यंत डोळ्यांची बुबुळे मोहरी सारखी विस्तार पावत नाहीत. २ पी. ए एम १० क्युबिक सें.मी. शुद्धीकरण केलेल्या पाण्यात मिसळवून (१-२ ग्रा) त्याचे इंजेक्शन शिरेमध्ये अगदी संथपणे १० ते १५ मिनिटांपर्यंत द्यावे.

संग्रहण : कीटनाशकाची पाकीटे ही स्वतंत्र अशा वेगळ्या खोल्यांत अगर इमारतीत साठवून ठेवावीत की ते स्थान अन्य वस्तु वा पदार्थ संग्रहण केलेल्या स्थानापासून दूर रहातील. किंवा पाकीटांना स्वतंत्र अशा वेगळ्या कपाटांमध्ये कडी कुलुपात देखील ठेवता येईल परंतु अशी व्यवस्था ही कीटनाशकाच्या प्रकार आणि त्याचे परिमाण यावर अवलंबून राहील साठवणाऱ्याशी निवडलेल्या खोल्या अथवा इमारती या मजबूत बांधणीच्या कोरड्या भरपूर प्रकाशमय खेळतीहवा असलेल्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

कीटनाशकांची पाकीटे डब्बे, धोवण आणि वापरून उरलेल्या सामग्रीची विल्हेवाट : पाकीटे तोडून फोडून टाकावीत आणि त्यांना रहीवासी वस्ती पासून दूर जमीनीत गाडून टाकावे वापरलेली पाकीटे नक्षीव बाहेर टाकून देवू नयेत जेणेकरून त्यांचा पुन: उपयोग होण्यास प्रतिबंध बसेल. पाकीटे उरलेली सामग्री आणि धोवण यांची विल्हेवाट सुरक्षित पद्धतीने करावी जेणे करून पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदुषण होण्यास प्रतिबंध बसेल.

रासायनिक संरचना :

एसिफेट त.त.	७५.००% व/व
अन्य संबंधित	१००% बनाने के लिये
कुल	१००.००% व/व

खबरदारी : ह्या लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್

ಎಸಿಫೇಟ್ 75% ಎಸ್.ಪಿ. ಕೀಟನಾಶಕ

([illegible])

ಎಸಿಫೇಟ್ 75% ಎಸ್.ಪಿ. ಎನ್ನುವ ಒ.ಎಸ್.ಡೈ - ಮಿಥೈಲ್ ಎಸಿಟೈಲ್ ಫಾಸ್ಫರಾ ಮಿಡೋ ಥಯೋವೇಟ್ ಅನ್ನುವ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಸಿಫೇಟ್ ಎನ್ನುವರು. ಎಸಿಫೇಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೀಟನಾಶಕ [illegible]

ವಿಷಯುಕ್ತ :

ಇದರ ಬಾಯಿ ತೀವ್ರತೆ ಎಲ್.ಡಿ. 50 (ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ) 945 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. / ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎಲ್.ಡಿ. 50 (ಮೊಲಗಳು)

ಮೇಲೆ 2000 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ/ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಸ್ಥಿರತೆ :- ಸಾಧಾರಣ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ತಯಾರಾದ ದಿನದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಾನ : - ಎಸಿಫೇಟ್ 75% ಎಸ್.ಪಿ.ಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಳಿಕೆಯುಳ್ಳ) ಕಾಲು ಪಂಪ್, ಕೈ ಪಂಪು, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪಂಪ್ (ಬೆನ್ನಿನ ಪಂಪ್) ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಎಚ್.ಟಿ.ಪಿ. ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ :-

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಸರು	ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ	ಲೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕೊನೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ	584	780	500-1000	15
	ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆ	292	390	500-1000	15
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂ	ಹೇನು	584	780	500-1000	15

ವಿಶೇಷ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು : [illegible]

[illegible]

எஸ்கார்ட்

அசிபேட் 75% எஸ்.பி. பூச்சிக்கொல்லி

[illegible]

એસ્કોર્ટ

ઍસીફેટ ૭૫% એસ પી જંતુનાશક દવા (એસકીલ)

હસ્તપત્રિકા સંપૂર્ણરીતે. વાંચવી. પ્રયોગ કરતાં પહેલા, અને તેના આપેલ સૂચનાઓનું કાળજીપૂર્વક અનુસરણ કરવું).

[illegible]

વિષમયતા : [illegible]

ટકાઉપણ : [illegible]

પ્રયોગ કરવાની પદ્દતી : [illegible]

ખેતના પ્રયોગમાટે સિફારિશો- ઍસીફેટ ૭૫% એસ પી

[illegible]

સાવચેતી : [illegible]

છાંટવાની પ્રકીયા પછી રાખવાની ખબરદારી : [illegible]

વિષબાધાના લક્ષણો : [illegible]

પ્રથમોપચાર : [illegible]

ઔષધોપચાર : [illegible]

સંગ્રહણ : [illegible]

જંતુનાશકના પાકીટો, ધોણ, અને વપરાતા બચેલો પદાર્થનુ નિકાલ : [illegible]

બનાવટ :

[illegible]

ખબરદારી: સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઉલેખ કરેલ, પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઈએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાટે નહી.

ESCORT - ACEPHATE 75% S.P. - INSECTICIDE

Chemcial Composition : Acephate Tech. (Based on 97% w/w a.i) ... 77.30% w/w, Aerosol OTB : (Sodium Dioctyl sulphonate) ... 0.50 % w/w, Fine Silica ... 22.20% w/w, Total : 100.00% w/w. Directions of Use : Please read enclosed leaflet before use. Precautions : Avoid inhalation & skin contact. Wash contaminated Skin & cloths. Do not eat drink or smoke during application. Destroy empty containers. Antidote : 1) Atropine sulphate 2-4 mg intravenously at 5-10 minutes interval for hours together. 2) 1-2 gm.2PAM intravenously very slowly for 10-15 minutes in 10 ml distilled water. 3) Keep out of reach of children's. If swallowed or if symptoms of poisoning occurs call the physician immediately. Keep in cool and dry place away from open heat. **Symptoms :** If swallowed or if symptoms of poisoning occurs calls the physician immediately. Keep in a cool dry place away from open heat.Recommendations : It is recommended to control jassid & bollworms of cotton and aphid of sunflower crop. **Caution : "Not to be used on crops other than specified on this label/Leaflet".**

Regn. No. CIR - 20,500/95-ACEPHATE(SP) - 297
Mfg Lic No.: 030/TS-IML/2017 Dt. 05-03-2017
(Old Licence No.: 189/93-95)

Manufactured by :

PHYTO CHEM (INDIA) LTD.

CIN :L24110TG1989PLC009500

Sy.No. 628, Temple Street, BONTHAPALLY - 502 313
Gummadidala Mandal, Sangareddy District. Telangana State

తయారు చేయువారు : ఫైటోకెమ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్

उत्पादन करनेवाला : फैटोकेम (इंडिया) लिमिटेड
सर्वे नं :६२८,टेंपल स्ट्रीट, बोंतपल्ली-५०२ ३१३,गुम्मडिदला मंडल, संगारेड्डि जिला, तेलंगाना स्टेट.

In case of any complaint please contact : Manager - Customer Care
Sy. No: 628, Temple Street, BONTHAPALLY - 502 313, Gummadidala Mandal, Sangareddy Dist. Telangana State.
Tel. No: 9393913357 / 9959788500 / E-mail:cc@phytochemindia.com

Net Weight : 1 Kg

Batch No. :

Date of Mfg. :

Date of Exp. :

Maximum Retail Price Rs. :
(Inclusive of all taxes)



ESCORT

ACEPHATE 75% SP

INSECTICIDE

खतरा
DANGER
BLUE

Keep out of the reach of children
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
बच्चों से दूर रखिए।

PHYTO CHEM
An ISO 9001:2008 Certified Company

एसकॉर्ट - ऐसिफेट ७५% एस.पी. - कीटनाशक

रासायनिक संरचना : एसिफेट टेकनिकल (९७% भार/भार स.त. आधारित).... ७७.३०% भार/भार, एयरोसोल ओ.टी.बी.: (सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट) ... ०.५० % भार/भार, फाइन सिलिका... २२.२० % भार/भार, योग : १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: इनहेलेशन और त्वचा संपर्क से बचें । दूषित त्वचा और कपड़े धोएं। आवेदन के दौरान पेय या धूम्रपान न खाना। खाली कंटेनर नष्ट करें । विषनाशक : १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अंतराल पर अंतः शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार तक लाभदायक कसौटी है । लक्षण: यदि निगल लिया गया है या जहरीले लक्षणों के लक्षण तुरंत चिकित्सक को बुलाते हैं। खुली गर्मी से दूर एक शांत सूखी जगह में रखें। उपयोग : इसका उपयोग कपास की फसल पर के माहू और गांठ ईल्लीतथा सुरजमुखी की फसलपर के तेला, इन कीटकों के नियंत्रण के लिये. चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

एस्कार्ट - एसिफेट ७५% एस.पी. - कीटकनाशक

रासायनिक रचना : एसेफेट तांत्रिक (९७% व/व एआय. वर आधारीत)... ७७.३०% व/व, एरोसॉल ओटीबी: (सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सीनेट) ... ०.५०% व/व, फाइन सिलिका ... २२.२०% व/व, एकूण : १००.००% भार/भार. वापराच्या दिशानिर्देश : वापरण्यापूर्वी कृपया संलग्न पत्रक वाचा. खबरदारी: इनहेलेशन आणि त्वचेच्या संपर्कापासून दूर राहा. दूषित त्वचा आणि कपड्यांना धुवा. अर्ज करताना पेय किंवा धूम्र खाऊ नका. रिक्त कंटेनर नष्ट करा. विषावरचा उतारा: १. ॲट्रोपीन सल्फेट २-४ मि.ग्रा. अंतरासाठी ५-१० मिनिटांच्या अंतराने एकत्र मिळून. २) १-२ ग्राम २ पीएएम १० मिनिटे डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये १० ते १५ मिनिटे शिरायला अगदी मंद गतीने. ३) लहान मुलांच्या प्रवेशापासून दूर राहा. जर निगळील ढुसेल किंवा विषबाधा झाल्याचे लक्षण डॉक्टरकडे त्वरित बोलावले जातील. ओपन गॅसपासून थंड आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवा. लक्षणे: जर गिळंकृत झाल्यास किंवा विषबाधा झाल्याचे लक्षण डॉक्टरकडे त्वरित पाठवतात. ओपन गॅसपासून दूर थंड पाण्याने ठेवा. शिफारसी: सुती-उरोस्थीच्या पिकाची अथवा नियंत्रित करण्यासाठी माहू, गांठ ईल्ली तथा आणि तेला वर नियंत्रण ठेवणे शिफारसित आहे. सावधान: या लेबल/पत्रक वर निर्दिष्ट केलेल्या इतर पिकांवर वापरण्यासाठी नाही.